

Rasinfo Zaaiuien




— PARTNERS IN ALLIUM —



Leading in Allium,
inspired by you.

GEBIEDSINDELING

Verkoopteam De Groot en Slot



Noord Nederland
Jaap Jonker - Verkoop leider Benelux
mobiel (+31) (0)6 46 076 817
e-mail j.jonker@degrootenslot.nl



IJsselmeerpolders
Tom Langenberg - Accountmanager
mobiel: (+31) (0)6 46 258 634
e-mail: t.langenberg@degrootenslot.nl



Midden Nederland
Joost Snoek - Accountmanager
mobiel (+31) (0)6 10 858 908
e-mail j.snoek@degrootenslot.nl



Zuid Nederland/België
Wim Menu - Accountmanager
mobiel (+31) (0)6 22 378 492
e-mail w.menu@degrootenslot.nl

INHOUDSOPGAVE

ZAAIEN	5
OOGSTEN EN BEWAREN	7
Vroege zaaiuien	
HYBING	10
HYBOUND	11
SUMMIT	12
HYFORT	13
Middenvroege zaaiuien	
HYPARK	15
HYTECH	16
HYLINE	17
HYSKIN	18
HYBELLE	19
HYFIELD	20
HYLANDER	21
Rode zaaiuien	
RED TIDE	23
REDSPARK	24
RED BARON	25
ASSORTIMENTSLIJST	26





ZAAIEN



Oogstomstandigheden

Behaal een zo goed mogelijke kwaliteit en opbrengst. Dat is de rode draad die door de teelt van uien loopt. Het lijkt een tegenstelling, maar het is wel realiseerbaar. Besteed daarom aandacht aan de vuistregels voor de moderne zaaitechniek, dan snijdt het mes aan twee kanten:

- U kunt met minder zaadgebruik toch het gewenste plantaantal behalen.
- Door een homogene opkomst wordt uw opbrengst en kwaliteit positief beïnvloed.

Vuistregels

Een optimale start van de uienteelt vraagt om aandacht en zorg bij het zaaien. Let hierbij op:

- Bij gunstige omstandigheden is het mogelijk om vanaf begin maart te zaaien. Te vroeg zaaien geeft meer heterogene opkomst, wat nadelig is voor kwaliteit en opbrengst.
- Bewerk de grond bij voorkeur in één werkgang met een zo laag mogelijke bandenspanning om verdichting van de ondergrond te beperken.
- Bij erg ongelijke grond deze iets dieper bewerken, om betere menging te krijgen met de diepere vochtige grond.
- Zaaï kort na de grondbewerking, zodat het zaadje altijd in de vochtige grond vastgedrukt kan worden.
- Let op de zaaidiepte. Deze moet tenminste 2 tot 3 cm zijn.
- Druk het zaad aan met een zwaar, liefst glad aandrukwielt van \pm 2-3 cm breed en \pm 2-4 kg, afhankelijk van de stijfheid van de grond.
- Dek het zaad toe met losse grond en druk dit licht aan met een breed loop- of dieptewiel van rubber of gaas. De losse grond blijft dan bros van structuur, waardoor het kiemplantje bij een eventuele lichte korstvorming er toch doorheen kan groeien.

Zaaidichtheid

Het is raadzaam om van 80 planten per vierkante meter uit te gaan, ongeacht het aantal rijen. Er moet daarbij wel rekening worden gehouden met de veldfactor en de kiemkracht van minimaal 90%. De uitkomst van de veldfactor is afhankelijk van de genoemde vuistregels en de structuur van de grond.

Oogsttijdstip

Bij het zaaien neemt u een belangrijke beslissing over het oogsttijdstip. Een vuistregel hierbij is: elke vijf planten minder per vierkante meter is één dag later oogsten.

OOGSTEN EN BEWAREN



RV-meter

- Een RV meter gekoppeld aan de bewaarcomputer bevordert een maximale droging met lagere energiekosten en mogelijk een verbetering van kleur en houdbaarheid.
- Stel de computer in op een RV van 65% bij het inschuren.
- In het verdere bewaartraject de RV verhogen naar 80%.

Oogstomstandigheden

- Uien groenig rooien als het loof \pm 60% is afgestorven.
- Uien alleen klappen en rooien als deze winddroog zijn.
- Het loof altijd klappen boven de bovenste insteek van de schacht, dit is \pm 10 cm lengte van de pijp.

Te kort klappen, rooien en oogsten van een vochtig gewas, verhoogt de kans op kop- en wondrot aanzienlijk.

Ventilatiecapaciteit

- Minimale ventilatiecapaciteit 150 m³ lucht per m³ uien per uur; dit vraagt een luchtcapaciteit van ongeveer 30.000 m³ lucht per uur voor 100 ton uien. Pas hier de ventilatoren op aan. Voor een optimale droging met kachels is de kachelcapaciteit van 60.000 tot 80.000 Kcal/100 ton uien optimaal.
- Storthoogte tot maximaal 4 meter. Plaats op 1,5 meter diepte een temperatuursensor recht boven een inblaaskoker.
- Hoe sneller de hals van de ui droogt, des te minder kans dat schimmels en bacteriën de ui in groeien. De kwaliteit van de ui blijft hierdoor beter gewaarborgd. Dat te snel drogen de uienek dichtsnoert is dus onjuist. De hals moet dan wel lang genoeg zijn.

Relatieve luchtvochtigheid

- Voor een maximale droging moet in de eerste drie trappen van het drogingsproces de RV van de uitgaande lucht 65% zijn. In de bewaring mag deze oplopen naar 80%.
- Gasgestookte kachels leveren minder vocht en de temperatuurregeling is beter dan bij petroleumgestookte kachels.

Kies voor 20°C producttemperatuur als:

- Het product door weersomstandigheden te laat is geoogst en grotendeels is afgestorven op het veld,
- Er onvoldoende kachelcapaciteit is om naar 30°C te gaan,
- De inblaasttemperatuur maximaal 22°C is.
- Als de gemiddelde etmaaltemperatuur lager is dan 16°C kan er met een inblaasttemperatuur van de gemiddelde etmaaltemperatuur +4°C worden gewerkt.

OOGSTEN EN BEWAREN



Controle uienhoop

- De hoop moet kraken als je er overheen loopt, waarbij je er een beetje doorheen zakt.
- Ter controle: uien doormidden snijden en deze boven op de hoop leggen. Als daar schimmelgroei op komt moet er meer worden geventileerd.

Kies voor 30°C producttemperatuur als:

- De geoogste partijen groenig zijn, d.w.z. \pm 60% bladafsterving,
- U het bestrijden van koprottaantasting belangrijk vindt, hierbij opklimmen naar 30°C, om zo snel mogelijk voorbij de 22-25°C te komen. De koprotschimmel groeit het snelst in dit traject. Om brandstof te besparen kunnen de buitenluiken 's nachts half dicht.
- Er voldoende kachel- en ventilatiecapaciteit aanwezig is,
- De buitentemperatuur tijdens het inschuren en drogen boven de 22°C is,

Eerste periode: drogen

- Inblaastemperatuur continu 2 à 3°C boven de producttemperatuur houden.
- Bij het 30°C programma de temperatuur pas na vier dagen verlagen als ook de uien boven in de box 30°C zijn.
- Daarna met een 0,5°C per etmaal teruggaan tot 20°C.

Tweede periode: temperatuur vasthouden en nadrogen

- Temperatuur constant houden op 20°C, eventueel met ondersteuning van kachels.
- Doorgaan met continue ventileren, extern of intern, totdat de binnenste buitenhuid stroef aanvoelt.

Derde periode: afbouw van de temperatuur

- 0,5°C per etmaal verder omlaag.
- Ventileer zoveel mogelijk overdag voor het hoogst mogelijke drogingseffect.
- Ga niet te laag in temperatuur voor de tijd van het jaar, daar u anders te weinig extern kunt ventileren.

Vierde periode: bewaarperiode

- Als de uien op bewaartemperatuur zijn gebracht, de eerste 6 weken nog 8-9 uur per etmaal ventileren.
- Daarna altijd nog 4 uur per etmaal extern of intern ventileren.
- Temperatuurschommelingen vermijden; beter droog dan een te lage temperatuur in de box.
- Producttemperatuur met buitenluchtkoeling niet onder de 6°C laten zakken!

VROEGE ZAAIUIEN



HYBING

vroege zaaiui



Vroegheid	8,5
Opbrengst	103
Huidkwaliteit	6
Spruitvorming	6
Hardheid	7
Voorkeursgrond	alle gronden
Ook leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	170
Bewaring tot en met ²	februari

- Vroegste ras in het Nederlandse Rijnsburger assortiment
- Mooie ronde uniforme en sterk bollende ui met een prachtige gele kleur
- Goed wortelgestel en hoog opbrengend vermogen
- Geschikt voor alle grondsoorten

Quotes van verschillende Hybing telers

"De vroegste Rijnsburger in het assortiment is een schot in de roos. Het scheelt hooguit een paar dagen met het allervroegste ras. Dat weegt voor mij niet op tegen het surplus aan kwaliteit dat Hybing biedt. In hardheid en huidvastheid springt hij met kop en schouders ver boven de rest uit."

"Het ras heeft lange, sterke wortels, die het gewas prima voeden. Want ondanks dat de ui vroeg strijkt, heb je meer dan een uitstekende opkomst. Mijn grond is nogal bont. Toch kan ik niet anders zeggen dan dat ook de opbrengst op de mindere plekken goed was."

"Met de Hybing heb ik er nog nooit naast gezeten. Vroeg en genoeg kilo's."

HYBOUND

vroege zaaiui



Vroegheid	8,0
Opbrengst	100
Huidkwaliteit	8
Spruitvorming	9
Hardheid	8
Voorkeursgrond	alle gronden
Ook leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	juni

- Vroege Rijnsburger hybride
- Hoge schottolerantie
- Zeer goede huidkwaliteit en goed wortelgestel
- Geschikt voor de lange bewaring

Quotes van verschillende Hybound telers

"Een zeer goede spruitrust is voor mij belangrijk. Daarom kies ik voor Hybound, een vroege super kwaliteitsui."

"Kwaliteit en vroegheid is voor mij het allerbelangrijkste. Mijn Hybound - uien kunnen de hele wereld over."

"Ik zie graag uien met een dun nekje en een mooie huid. Hybound is mijn uienras"

SUMMIT

vroege zaaiui



Vroegheid	7,9
Opbrengst	102
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	8
Hardheid	8
Voorkeursgrond	licht/ krachtig
Ook leverbaar	P en Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	170
Bewaring tot en met ²	juni

- Keiharde ui met mooie nek-bolverhouding
- Uitermate geschikt voor lichte c.q. opdrachtige gronden
- Summit combineert vroegheid met prima bewaareigenschappen
- Kan tot 170 kg zuivere stikstof verdragen

Quotes van verschillende Summit telers

"De gerealiseerde mooie bolvorm spreekt tot de verbeelding, zeker in combinatie met een goede kwaliteit."

"Eens Summit altijd Summit! Hier teel ik niets anders."

"Nadat ik Summit geadviseerd kreeg voor mijn grond wil ik niet meer ruilen. Hard, een goede kwaliteit en ook nog lang bewaarbaar."

HYFORT

vroege zaaiui



Vroegheid	7,9
Opbrengst	101
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	alle gronden
Ook leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	juni

- Sterke, vroege bewaarui
- Combineert een goede vroegheid met een sterke huid en krachtig wortelgestel
- Is allround voor alle grondsoorten en levert goede opbrengsten

Quotes van verschillende Hyfort telers

"We hebben een hele goede opkomst gehad van de uien. Het was goed te zien dat de uien gedurende het jaar goed gegroeid zijn. Ze hebben weinig geleden van de onkruidbestrijding en zijn daardoor mooi homogeen gebleven. Het resultaat is ook dat ze vrijwel allemaal tegelijk gestreken zijn, waardoor al het loof in dezelfde richting ligt."

"Al met al liggen er fantastisch mooie uien in de schuur en daar zijn wij erg blij mee. Het is voor ons ook een mooie teelt die in een 10-jarig gemiddelde goed rendeert, maar je moet ook durven te verkopen."

"Ik hou van de kracht van Hyfort. Op mijn niet al te gemakkelijke grond stelt hij mij nooit teleur."

MIDDENVROEGE ZAAIUIEN

HYPARK

middenvroeg zaaiui



Vroegheid	7,1
Opbrengst	105
Huidkwaliteit	8
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	alle gronden
Ook leverbaar	P en Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	juni

- Mooie ronde en sterk bollende ui in het middenvroeg segment
- Goed wortelgestel en voor alle gronden geschikt
- Zeer geschikt voor de lange bewaring door goede huidvastheid en hardheid
- Een ui die zeer geschikt is voor de schillerij, versmarkt en verre bestemmingen

Quotes van verschillende Hypark telers

"Kwaliteitsui, mooi rond en goed van kleur. Ik ben blij dat ik deze ui heb."

"Kijk, een hele grove ui met een mooi dun nekje dat is toch wat iedere uienteler wilt. En dan ook nog eens deze mooie goudgele kleur. Volgend jaar teel ik weer Hypark maar dan op zware grond. Daar ben ik helemaal niet bang voor want ik weet dat dit ras een sterk wortelgestel heeft en dus niet opgeeft in drogere perioden."

"Het gewas kwam zeer goed, egaal en mooi gelijkmatig op. Ook de loofontwikkeling was verrassend goed van kleur en sterk. De uien bolden gelijkmatig op en waren tegelijkertijd klaar voor de oogst."

HYTECH

middenvroege zaaiui



Vroegheid	7,0
Opbrengst	108
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	7
Voorkeursgrond	midden tot zwaar
Ook leverbaar	P en Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	juni

- Sterke huid en mooie gele kleur
- Prachtig rechtopstaand gezond en sterk loof
- Meest productieve ras in het Nederlandse Rijsburger assortiment
- Mede door uitstekende resultaten in afgelopen jaren het meest geteelde ras in Nederland

Quotes van verschillende Hytech telers

"In onderzoeken is de opbrengst van Hytech altijd het hoogste, ook bij mij. Mijn afnemers zijn altijd lovend over de kwaliteit"

"De loonwerker had indertijd in zijn machine nog wat zaad zitten van het voorgaande perceel. Het viel mij op dat het deel van het perceel waar dit zaad terecht was gekomen, vanaf het begin goed doorgroeide en later mooi, stijl opgaand loof had. Uit navraag bij de loonwerker bleek dat het om Hytech ging. Ook constateerde ik dat de Hytech minder last had van valse meeldauw."

"Ik zie graag een gewas met voldoende bladmassa, want zonder bladmassa haal je nooit een hoge opbrengst. Gegeven de groeiomstandigheden van afgelopen jaar, heeft Hytech daarbij geweldig gepresteerd. Een ras om trots op te zijn!"

HYLINE

middenvroege zaaiui



Vroegheid	6,8
Opbrengst	104
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	7
Voorkeursgrond	zwaar
Ook leverbaar	
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	mei

- Mooie, snel bollende, harde ui
- Heeft een goed wortelgestel en ontwikkelt zich daardoor snel in het voorjaar
- Geeft op vrijwel alle grondsoorten hoge opbrengsten en is lang bewaarbaar
- Geschikt voor versmarkt en export naar verre bestemmingen

Quotes van verschillende Hyline telers

"Het valt me op dat Hyline in het voorjaar altijd lekker krachtig doorgroeit. Een goede basis voor een uitstekende opbrengst."

"Ook onder moeilijke omstandigheden preseteert Hyline het om een goede bladmassa te ontwikkelen"

"Door het sterke wortelgestel van Hyline overleeft hij goed een droge periode"

HYSKIN

middenvroege zaaiui



PARTNERS IN ALLIUM

Vroegheid	6,8
Opbrengst	103
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	licht/ krachtig
Ook leverbaar	P
Max. kg N-bemesting/ha ¹	150
Bewaring tot en met ²	mei

- Gerenommeerd ras door hoge opbrengst en betrouwbaarheid
- Geschikt voor vele doelen zoals versmarkt, schillerijen en verre exportmarkten
- Inzetbaar op alle grondsoorten
- Productief, weinig tarra, lang bewaarbaar

Quotes van verschillende Hyskin telers

"Dit is een ras, dat onder alle omstandigheden goed presteert. Bovendien scoort Hyskin ook zeer goede cijfers op andere punten. Dat is de reden waarom dit ook het favoriete ras is van mijn verwerker: hij staat daar voor 100% achter. Ik streef ernaar om klasse 1 te telen en dan is Hyskin daarvoor een heel geschikt ras."

"Vanaf 1960 had mijn vader al uien in het bouwplan, altijd Bejo Zaden/De Groot en Slot rassen. Daar kun je op bouwen, zei hij. Mijn vader had een degelijke inslag en de appel valt nooit ver van de boom. Daarom passen De Groot en Slot-rassen zo goed in mijn bouwplan: ik kies ook voor zekerheid."

"Op onze kavels doet de Hyskin het al jaren goed en is zeer betrouwbaar."

HYBELLE

middenvroege zaaiui



PARTNERS IN ALLIUM

Vroegheid	6,7
Opbrengst	107
Huidkwaliteit	6
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	licht/ krachtig tot zwaar
Ook leverbaar	
Max. kg N-bemesting/ha ¹	130
Bewaring tot en met ²	juni

- Een harde en sterk bollende ui met goede bewaareigenschappen
- Mooi rond van vorm met een heldere gele kleur
- Geeft ook onder droge groeiomstandigheden hoge opbrengsten

Quotes van verschillende Hybelle telers

"Door het zware wortelgestel van Hybelle en goede beregening heb ik deze mooie opbrengst kunnen behalen."

"In een jaar met extreme weersomstandigheden, kan Hybelle goed presteren. De Hybelle uien waren echter iets vroeger, maar ook beter volgroeid. Het geeft me het vertrouwen dat ik met Hybelle op de goede weg zit."

"Dat is een echte topper: de Hybelle is een gouden ui. Hard, grof en pure kwaliteit. Een hoge opbrengt en mooie, dikke uien."

HYFIELD

middenvroege zaaiui



Vroegheid	6,7
Opbrengst	103
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	7
Voorkeursgrond	zwaar
Ook leverbaar	
Max. kg N-bemesting/ha ¹	140
Bewaring tot en met ²	mei

- Een productieve top-ui
- Goede cijfers voor huid, spruittolerantie en hardheid
- Geschikt voor alle grondsoorten vanaf 20% afslibbaar

Quotes van verschillende Hyfield telers

"Een hele goede opbrengst en een goede kwaliteit. Na een korte veldperiode van twee dagen worden de uien ingeschuurd."

"Nu ik de Hyfield vergelijk met andere rassen wou ik dat ik er veel meer van had gezaaid, hoge opbrengst en goede kwaliteit. Ik weet wat ik ga doen."

HYLANDER

middenvroege zaaiui



Vroegheid	6,5
Opbrengst	98
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	zwaar
Alleen leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	140
Bewaring tot en met ²	mei

- Een middenvroeg, meeldauwresistent ras
- Mooie ronde, uniforme uien
- Goede huid- en bewaarkwaliteit
- Verbeterde opname van mineralen door sterk wortelgestel
- Levert hoge opbrengst

Quotes van verschillende Hylander telers

"Met Hylander is valse meeldauw geen issue meer in de bioteelt. De opbrengsten liggen nu structureel hoger."

"Hylander geeft zekerheid in de bio-teelt"

"Hylander is niet alleen resistent tegen meeldauw, maar is ook kwalitatief erg sterk."

RODE ZAAIUIEN

RED TIDE

rode zaaiui



Vroegheid	7,5
Opbrengst	100
Huidkwaliteit	8
Spruitvorming	7
Hardheid	8
Voorkeursgrond	licht/ krachtig tot zwaar
Ook leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	130
Bewaring tot en met ²	mei

- Vroege/middenvroege rode hybride met goede doorkleuring
- Goede nek-bolverhouding
- Buitengewoon uniform
- Uitstekende opbrengst met goede bewaareigenschappen

Quotes van verschillende Red Tide telers

"In kilo's zal de rode ui het nooit winnen van de gele ui. Dat weet iedereen. In kwaliteit voorheen ook niet, zo was mijn ervaring. De Red Tide echter benadert de kwaliteit van de gele ui wel degelijk."

"De Red Tide toonde zich sterker dan de andere rassen. Bovendien was de grofheid ook nog eens in een goede balans met de hardheid. Dat heeft mij ervan overtuigd om volledig over te schakelen op de Red Tide."

"De kracht van Red Tide zit hem in vroegheid en kwaliteit."

REDSPARK

rode zaaiui



Vroegheid	7,0
Opbrengst	99
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	7
Voorkeursgrond	licht/ krachtig tot zwaar
Ook leverbaar	Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	130
Bewaring tot en met ²	mei

- Groeikrachtige en productieve hybride ui met een goede doorkleuring
- Kan vroeg gezaaid worden en is geschikt voor vrijwel alle grondsoorten
- Geschikt voor de lange bewaring
- Zeer uniform en daardoor zeer geschikt voor schillerij en kleinverpakking

Quotes van verschillende Redspark telers

"De rode ui wordt elk jaar belangrijker. Redspark is een ui die het uitstekend doet in de bioteelt."

"Ik heb gezocht naar meer kwaliteit in de rode zaaiuien. Deze heb ik gevonden met Redspark. Voor mij het ras."

"Mijn afnemer zoekt mooie uniforme uien voor in de kleinverpakking. Redspark zorgt ervoor dat ik ze kan leveren."

RED BARON

rode zaaiui



Vroegheid	6,0
Opbrengst	101
Huidkwaliteit	7
Spruitvorming	7
Hardheid	6
Voorkeursgrond	zwaar
Ook leverbaar	P en Bio
Max. kg N-bemesting/ha ¹	130
Bewaring tot en met ²	april

- Meest geteelde rode uienras in Nederland
- Prachtige bloedrode ui die goed bewaarbaar is
- Bij voorkeur telen op zwaardere grond (boven 25% afslibbaar)
- Geprimeerd zaad geeft bij dit ras, zo heeft de praktijk bewezen, een sterk verbeterde uniformiteit

Quotes van verschillende Red Baron telers

"Ik kies voor de betrouwbaarheid van Red baron. Het is een mooi product, de uien hebben een goede huidkwaliteit en kleuren mooi door. Een fijn kopje met een dunne hals geeft de beste kwaliteit."

"Red Baron is het ideale ras, vanwege de verhouding kwaliteit en opbrengst. Rode uien zijn heel gevoelig. Daarom zoeken wij steeds naar grond waar nog nooit rode uien hebben gestaan. Verse grond. Daar gedijen rode uien het best. En daar is het ons om te doen: de perfecte rode ui telen."

"Om eens iets anders te proberen heb ik jaren geleden Red Baron geprobeerd, nu is het een vaste waarde in mijn bouwplan met goede kilo's."

ASSORTIMENTSLIJST



PARTNERS IN ALLIUM

RASNAAM	Vroegheid	Opbrengst	Huidkwaliteit	Spruitvorming	Hardheid	Ook leverbaar	Lichte/koude grond < 20%	Lichte/groei-krachtige grond < 30%	Zwaardere/zware grond > 30%	Max. kg N-bemesting/ha ¹	Bewaring tot en met ²
Hybing	8,5	103	6	6	7	Bio	++++	++++	++++	170	februari
Hybound	8,0	100	8	9	8	Bio	++++	++++	++++	150	juni
Summit	7,9	102	7	8	8	P en Bio	+++	++++	++	170	juni
Hyfort	7,9	101	7	7	8	Bio	+++	++++	+++	150	juni
Hypark	7,1	105	8	7	8	P en Bio	++++	++++	++++	150	juni
Hytech	7,0	108	7	7	7	P en Bio	+++	+++	++++	150	juni
Hyline	6,8	104	7	7	7		++	+++	++++	150	mei
Hyskin	6,8	103	7	7	8	P	++	++++	+++	150	mei
Hybelle	6,7	107	6	7	8		++	++++	++++	130	juni
Hyfield	6,7	103	7	7	7		++	+++	++++	140	mei
Hylander	6,5	98	7	7	8	alleen Bio	-	++	++++	140	mei
Red Tide	7,5	100	8	7	8	Bio	++	+++	+++	130	mei
Redspark	7,0	99	7	7	7	Bio	++	+++	+++	130	mei
Red Baron	6,0	101	7	7	6	P en Bio	-	++	++++	130	april

Legenda

¹ Teveel N is nadelig op de kwaliteit. Een ui vraagt 2 kg N per ton product.

² Bewaring met buitenlucht.

- Vroegheid:** 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
P: geprimed op bestelling voor de aangegeven rassen.
Bio: biologisch geteeld. Combinatie van deze opties is niet mogelijk.

Productvormen

Bejo/DGS-precision (basiscoating) is een dekkende filmcoating waarin de fungiciden Thiram/Metalaxyl-M zijn opgenomen. Deze fungiciden beschermen het zaad na het zaaien tegen kiemschimmels. Precision is vrijwel stofvrij en is de standaard behandeling. De kleur van Bejo/DGS-precision is groen. Onder de naam **Bejo/DGS-precision + insecticide** leveren wij precisiezaad waarbij de filmlaag niet alleen een fungicide ter bestrijding van kiemschimmels bevat, maar tevens het insecticide Mundial (=fipronil) ter bestrijding van de maden van de uienvlieg. De kleur van deze coating is rood. Door **priming** wordt het kiemproces geactiveerd met als doel de zaden na uitzaaï sneller en uniformer te doen opkomen. Daarmee kan een gelijkmatiger gewas verkregen worden en is een nauwkeuriger onkruidbestrijding mogelijk. Priming wordt op een beperkt aantal rassen aangeboden en is beschikbaar in de combinatie met de basiscoating en/of het insecticide.





De Groot en Slot B.V.

Westelijke Randweg 1
1721 CH Broek op Langedijk

T +31 (0)226 33 12 00

E info@degrootenslot.nl

www.degrootenslot.nl



Leading in Allium,
inspired by you.